

## INSTRUKCIJA ZWCAD 2024


### LEK097 uzstādījumi darbam programmā ZWCAD

Lai pareizi atvērtos topogrāfijas uz ZWCAD programmatūras, ir jāveic iestatījumi ZWCAD programmai.


Norāde: pirms LEK-097 iestatījumu veikšanas lūdzu veikt Valsts Zemes Dienesta uzstādījumus. Instrukcija atrodama šeit: <https://zwcad.lv/vzd-uzstadijumi-projektetaji/>

1. Lejuplādējam uz datora cietā diska iestatījuma failu no mūsu mājas lapas:  
[https://download.bimsoft.lv/LV\\_komunikacijas.zip](https://download.bimsoft.lv/LV_komunikacijas.zip)


2. Pēc lejuplādes pabeigšanas atzipojam failu. Šajā failā ir saspiesti iestatījuma faili. Failus novietojam adresē C:\TOPO PALETTE, nemainot mapju un faila nosaukumus. Mapi pēc uzstādījumu veikšanas nedrīkst izdzēst.



3. No C:\TOPO PALETE jāiekopē ZWCAD programmas mapēs ar sarkano līniju apvilktie faili. Kopēšanas secība nav svarīga.



3.1 Failu *\_LV\_komunikācijas.stb* - jāiekopē pie ZWCAD drukas stiliem. Drukas failu mapi var atrast atverot ZWCAD programmu, nospiežot taustiņu kombināciju OP+ENTER (Options). Atveram sadaļu File - > Printer Support File path, nokopējam linku. Linku var iezīmēt nospiežot vienreiz ar kreiso peles pogu uz linka un taustiņu F2 uz klaviatūras, nokopēt Ctrl+C, vai nospiežot peles labo taustiņu un izvēlēties komandu Copy.



3.2 Failu *LV\_komunikācijas\_ArejieTikli.lin*, iekopējam ZWCAD instalācijas mapē C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2023

DARBU secība pēc uzstādījumu veikšanas

1. Atveram topogrāfiju atbilstoši VZD nosacījumiem, sk. instrukciju, vai ģenplānu.
2. Atveram šablona failu *LV\_komunikācijas\_ArejieTikli.dwg*
3. Pārkopējam šablona elementus topogrāfijā vai ģenplānā
4. Izdrukas sagatavošanai izmantojam drukas stilu *\_LV\_komunikācijas.stb*